



Normale Long

Ouderdom: Alle



Siek Long: Wit areas toon ontsteking en donkerrooi gedeeltes toon verharding

Ouderdom: 1 - 2 weke
Voorkoms: Soms




Normale lugpyp

Ouderdom: Alle




Vroeë lugpyponsteking

Ouderdom: 0 - slag
Voorkoms: Gereeld in Herfs, Lente, stof




Gesonde dooier

Ouderdom: 1 dag - 2 weke



Infeksie van dooiersak

Ouderdom: 0 - 48 uur
Voorkoms: Selde



Septiese buikvliesinfeksie

Ouderdom: Dagoud - 48 uur
Voorkoms: Selde



Derms van 'n dagoudkuiken. Let op die relatiewe lang blinde en dikderm

Ouderdom: 0 - 48 uur



Gesonde derms met goeie dermvul

Ouderdom: 0 - slag



Dermvul toon dat volstruis swak gevreet het. Swak deurvloei van kos en baie gas in derms



Leë maag van 'n vyf dae-oue kuiken - 'n "non-starter"

Ouderdom: Alle



Heel links: Gal met 'n normale groen kleur Regs: Gal met 'n donker groen kleur weens maagstilstand

Ouderdom: Alle
Voorkoms: Gereeld



Vol maag wys dat volstruis goed gevreet het

Ouderdom: Alle



Te veel lang vesels in kos veroorsaak verstopping

Ouderdom: Alle
Voorkoms: Gereeld



Ou voer met 'n te hoë inhoud swak gehalte vesel

Ouderdom: Alle
Voorkoms: Gereeld





Normale derms van kuiken ouer as vyf dae

Ouderdom: 1 - 4 weke



Dikderm infeksie by volstruikuiken van jonger as sewe dae

Ouderdom: 3 - 14 dae
Voorkoms: Gereeld/
Hittestres



Erge blindederminfeksie

Ouderdom: 3 - 14 dae
Voorkoms: Gereeld/hitte



Dikderminfeksie: Dooie, wit slymvliese

Ouderdom: 3 - 14 dae
Voorkoms: Gereeld



Dundermontsteking

Ouderdom: 4 - 10 weke
Voorkoms: Soms/vuil
omgewing



Rooiderm

Ouderdom: 8 - 20 weke
Voorkoms: Gereeld/Somer



Septiese gewrigsinfeksie

Ouderdom: 1 - 4 weke
Voorkoms: Ongereeld



VOLSTRUISSIEKTES

SIKTETOESTAND	BEHANDELING	RISIKO
Rooiderm:	Ent. Antibiotika inspuit en doseer: <i>Tetrasiklien</i> .	Lusernweiding/ Somer
Dikderm-ontsteking (Kolitis):	Antibiotika doseer: <i>Sulfa & Tetrasiklien</i> .	Hittestres en kragvoer.
Dundermontsteking:	Antibiotika doseer en inspuit: <i>Kanamisien & Penicillien</i> .	Vuil omgewing.
Dooiersakontsteking:	Antibiotika inspuit: <i>Advocin</i> .	Broeiery-higiëne en reën-eiers.
Lugweginfeksie:	Antibiotika doseer: <i>Tetrasiklien</i> , vir erge toestand: kombinasie antibiotika.	

Kontak die veearts vir konsultasie en raad met middels wat die siektetoestand die beste sal behandel.

KLEIN KAROO INTERNATIONAL BPK



VOLSTRUIS-SIEKTES

'n Samevatting van siektes wat algemeen by kuikens en volwasse volstruise voorkom.



Saamgestel deur Dr Adriaan Olivier, Ostrimed, 'n afdeling van KLEIN KAROO International Bpk, Parkweg, Oudtshoorn.
Tel: 044 203 5145 Faks: 044 203 5146